



Armadillo

URBAN
collection




**ПЕТЛИ
СКРЫТОЙ
УСТАНОВКИ**

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ ARMADILLO




7 ОСЕЙ

вместо салазок




3D РЕГУЛИРОВКА

в корпусе петли




НЕСТИРАЕМЫЕ ВТУЛКИ


антифрикционные




ФИКСАЦИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

с помощью стальных
болтов и гаек






U3D 1500



ИНСТРУКЦИЯ



U3D 1901



ИНСТРУКЦИЯ



62491



63965



62489

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
AN 150.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 35 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

50 кг на 2 петли.



63967



63167



63415



63169

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
K 1019.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Увеличенные регулируемые
копачки.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери.
С притвором (с четвертью).
Тонкие.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


32-36 мм.

ВЕС ПОЛОТНА


40 кг на 2 петли.




U3D3000



ИНСТРУКЦИЯ



U3D4000



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 3.0.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерная нагрузка.
Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Двери с алюминиевой кромкой.
Тонкие.
Двери с притвором (с четвертью).

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K6200/978.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 30 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.




U3D2000



ИНСТРУКЦИЯ

U3D2002



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 2.0.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Уменьшенная глубина врезки
в коробку до 20 мм.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Двери с алюминиевой кромкой.
Компланарные, скрытые двери.
С притвором (с четвертью).

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 2.2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Регулируемые накладные
колпачки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери.
Компланарные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




U3D6000



ИНСТРУКЦИЯ

U3D6002



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕ 303/К6700/80/А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕ 303/К6700/80/А.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Регулируемые колпачки.
Уменьшенная глубина врезки
в коробку.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ



Деревянные двери.
Двери-невидимки.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




U3D3300



ИНСТРУКЦИЯ

U3D4100



ИНСТРУКЦИЯ



49387



48687

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ IN300.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерная нагрузка.
Увеличенный диапазон
регулировки
по оси X.
Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

38-47 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



64939



64937

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Уникальные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Увеличенные регулируемые
накладные колпачки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 35 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

40 кг на 2 петли.




U3D7000



ИНСТРУКЦИЯ

U3D7002



ИНСТРУКЦИЯ



44515



58383



43377

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K2700.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.
Двери-невидимки.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-50 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



61097



61099

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K2700.

ПРЕИМУЩЕСТВА

7 осей вместо салазок.
Усиленные рычаги.
Равномерная нагрузка.
Удобная регулировка.
Регулируемые колпачки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.
Двери-невидимки.


ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-50 мм.

ВЕС ПОЛОТНА


60 кг на 2 петли.

U3D7860



ИНСТРУКЦИЯ

U3D7803



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K2760.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулируемые колпачки.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Одинаковая врезка по размерам для полотна и коробки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

35-60 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

65 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ K2780.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулируемые колпачки.
Равномерная нагрузка.
Регулировка в корпусе петли.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Двери-невидимки.
Деревянные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


35-60 мм.

ВЕС ПОЛОТНА


80 кг на 2 петли.




U3D5000



ИНСТРУКЦИЯ



U3D5045



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K6360/A511/512/HH18.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Наличие асимметрии.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Двери-невидимки.
С алюминиевой кромкой.
Компланарные.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 38 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

K6360/45.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Наличие асимметрии.
Регулируемые колпачки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Компланарные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 45 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.




U3D8000



ИНСТРУКЦИЯ



U3D5780



ИНСТРУКЦИЯ



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Уникальные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Увеличенное межосевое расстояние.
Равномерная нагрузка.
Регулировка в корпусе петли.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Компланарные двери.
С обратным открыванием.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

40-60 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

60 кг на 2 петли.



ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

IN570.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.
Максимальное осевое смещение корпусов петли.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ


Деревянные двери.
Двери-невидимки.
Компланарные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА


От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

80 кг на 2 петли.




U3D5410



ИНСТРУКЦИЯ



U3D2800



ИНСТРУКЦИЯ



64947



64949

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЕ 541.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Колпачки на винтах.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Стальные двери.
Компланарные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

100 кг на 2 петли.



62385



62387

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ К 2810.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Равномерная нагрузка.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные двери.
Стальные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

45-80 мм.

ВЕС ПОЛОТНА


120 кг на 2 петли.

МАСЛО-СМАЗКА

ДЛЯ ПЕТЕЛЬ
скрытой установки



U3D2200



ИНСТРУКЦИЯ



48919



48917

ПОСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 200.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сверхусиленные рычаги.
7 осей уменьшают трение.
Регулировка в корпусе петли.
Увеличенное межосевое
расстояние.
Магнитные колпачки.

ТИПЫ ДВЕРЕЙ

Деревянные и металлические.
Супертяжёлые полотна.
Скрытые двери.
Компланарные двери.
С алюминиевой кромкой.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА

От 40 мм.

ВЕС ПОЛОТНА

200 кг на 2 петли.



 **Armadillo**

**МАСЛО-СМАЗКА
ДЛЯ ПЕТЕЛЬ
скрытой установки**

- РАБОТАЕТ ОТ -50 °C ДО +200 °C
- НЕ СОБИРАЕТ ПЫЛЬ И ГРЯЗЬ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ РЖАВЧИНУ
- БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ПВХ,
РЕЗИНЫ И МЕТАЛЛА
- ГИПОАЛЛЕРГЕННО



armadillo.su



ГДЕ КУПИТЬ